

POWER TOOLS

Motor Multifuncional PNEUMÁTICO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Velocidade:	0-14.000rpm
Peso:	680g
Acionado com:	Ar comprimido e N ₂
Pressão recomendada:	8 Kgf/cm ²
Canulação:	Ø4,1mm
Gatilhos:	Dois (verso e reverso)
Segurança:	Botão trava
Autoclavável:	Sim
Fixação de módulos:	Sim, engate rápido

18-110 ITS-MC AIR DRIVE I

RMS: 80454550004

O ITS-MC Air Drive I é uma peça de mão multifuncional desenvolvido para cortes e perfurações ósseas. Realiza uma completa variedade de aplicações abrangendo desde pequenas osteotomias até procedimentos mais complexos, como próteses. O modelo possibilita procedimentos como aceleração e reverso com uma mão e acionamento progressivo no gatilho de aceleração. Conta com uma seleção de módulos de acionamento com conexão rápida.

PERFURAÇÕES "DRILL"



- 12-306 Mandril 0-4mm, c/chave - verde - 1.800rpm
- 12-310 Mandril 0-6,5mm, c/chave - amarelo - 1000rpm
- 12-312 Mandril 0,6-8mm, c/chave - amarelo - 1000rpm
- 12-330 Mandril 0-8mm de sujeição rápida - amarelo - 1000rpm
- 12-340 Adaptador de encaixe rápido p/ brocas AO/ASIF - 1.800rpm

PERFURAÇÕES QUE NECESSITAM TORQUE "REAMER"



- 12-315 Mandril 0,6-8mm, c/chave - laranja - 330rpm
- 12-335 Mandril 0-8mm de sujeição rápida - laranja - 330rpm
- 12-520 Adaptador de conexão angulada p/ fresar a cavidade medular - 150rpm
- 12-522 Adap. de conexão angul. p/ fresar a cavidade medular - Hudson - 150rpm
- 12-320 Mandril 0-10mm, c/chave - vermelho - 150rpm
- 12-761 Adaptador de enc. ráp. p/ fresa A.O.ASIF/PROTEK - laranja - 330rpm
- 12-762 Adaptador de enc. ráp. p/ fresa Hudson - laranja - 330rpm
- 12-766 Adaptador de enc. ráp. p/ fresa A.O.ASIF/PROTEK - vermelha - 150rpm
- 12-767 Adaptador de enc. ráp. p/ fresa Hudson - vermelho - 150rpm

PASSADOR DE FIO DE KIRSCHNER:



- 12-790 Adaptador de encaixe rápido p/ fio de Kirschner 0,6 a 4mm - 1000rpm

SERRA PARA CORTES:



- 12-400 Serra reciprocante I - amarelo - 14.000cpm
- 12-404 Serra reciprocante II - laranja - 9.000cpm
- 12-200 Serra oscilante I - Exige chave - 14.000cpm
- 12-204 Serra oscilante II - Não exige chave - 14.000cpm
- 12-206 Serra sagital I - Não exige chave - 20.000cpm

POWER TOOLS

18-110 ITS-MC AIR DRIVE I



Motor multifuncional desenvolvido especialmente para cortes e perfurações ósseas, com empunhadura anatômica, canulação de Ø4,1mm.



**Fácil controle de
aceleração e reverso**



Botão trava



**Acionamento progressivo
no gatilho de aceleração**

Motor Multifuncional PNEUMÁTICO



O passador de fios de Kirschner de Ø0,6 a 4mm com o auxílio da alavanca, facilita fixar ou liberar o fio sem esforço. O passador possui um sistema que evita a queda por acidente.



- Compacto
- Confiável
- Preciso
- Potente
- Empunhadura anatômica
- Fácil manuseio



***Devido ao desenvolvimento de novos conceitos,
possui um sistema de acoplamento com encaixe rápido***